

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง

ผู้มาประชุม

๑. นายสมบุญ	พรหมรินทร์	ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง
๒. นายตรีเทพ	ฝึกสุข	รองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง
๓. ร.ต.ต.โกวิทย์	เผ่าเผด็จการ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๑
๔. นายอัมพร	น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๑
๕. นางสาวเรณู	คงคล้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๑
๖. นายวิรุฬห์ธร	ธนศักดิ์กรรมแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๑
๗. นายวิฑูว์ส	เชื้อสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๑
๘. นายสถาพร	ศรประสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๒
๙. นายพิสิฐศักดิ์	ศรประสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๒
๑๐. นายเสรี	ควรรเยี่ยม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๒
๑๑. นายอาคม	เขี้ยวรักษา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง เขต ๒
๑๒. นายขวัญชัย	สุปราณี	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพวรรณ	ศรประสิทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
๒. นายยรรยง	กุลละวณิชย์	รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
๓. นายธวัชชาติ	เลาหคงทรัพย์	รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
๔. นายรังสรรค์	ทับทิมสุข	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
๕. นายประสิทธิ์	หรรษาเจริญ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖. ส.ต.ท.ธวัชชัย	ภิญโญ	ปลัดเทศบาลตำบลลาดขวาง
๗. นายฉลองชัย	ปรีดิวิชานต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๘. นายพูลศักดิ์	เมธิกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นายกิจดิวัฒน์	ตัญญูกุล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๐. นางดวงแก้ว	พันธวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นางสาวไฉรินทร์	สวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑๒. นางชญาดา	ไผ่สอาด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓. นางรุ่งฤทัย	เกตานนท์	นักจัดการงานทั่วไป
๑๔. นางสาวอริศรา	ศรีทองเย็น	นิติกร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสมบุญ พรหมรินทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดขวางเป็นประธานในที่ประชุม
วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บัดนี้ ได้
ทำการตรวจรายชื่อผู้มาประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน ๑๒ คน แสดงว่าครบองค์ประชุม ประธานจึง
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม

นายสมบุญ พรหมรินทร์ -
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวางและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บัดนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อและเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่งครบองค์ประชุม ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาล ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เป็นไปตามมติการประชุมทุกอย่าง ไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

มีมติไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑:๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่มีผู้ไม่มาประชุม

นายสมบุญ พรหมรินทร์ -
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม(ถ้ามี)
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ)

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ นั้น สภาเทศบาลตำบลลาดขวาง ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคำขอแปรญัตติ ซึ่งได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาผลการแปรญัตติตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติว่าท่านจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ลำดับต่อไปขอเชิญประธาน

- คณะกรรมการแปรรูปที่ดินรายงานผลการพิจารณาคำขอแปรรูปที่ดินให้สภาเทศบาลตำบลลาดขวาง ทราบต่อไป
- ร.ต.ต.โกวิท เผ่าเผด็จการ - ประธานกรรมการฯ
- ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดขวาง ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวางที่ประสงค์จะเสนอคำขอแปรรูปที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๕ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดขวาง คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดขวาง นั้น ผลการประชุมมีดังนี้
๑. ไม่มีผู้ใดส่งคำขอแปรรูปที่ดิน
 ๒. คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งฉบับแล้ว ขอให้ส่งความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้คงไว้ตามร่างเดิม
- นายสมบุญ พรหมรินทร์ - ประธานสภาเทศบาล
- เป็นอันว่าการประชุมวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปที่ดินไม่มีผู้ใดเสนอคำขอแปรรูปที่ดินและคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคงไว้ตามร่างเดิมนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปที่ดินหรือไม่
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑:๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่มีผู้ไม่มาประชุม
- นายสมบุญ พรหมรินทร์ - ประธานสภาเทศบาล
- ๕.๒ การพิจารณาฎัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๓ (ขึ้นลงมติ)
- ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรรูปที่ดิน ซึ่งสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาว่าเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติซึ่งตามข้อ ๕๒ กำหนดให้วาระนี้ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวางเห็นว่า มีเหตุผลอันควรหรือสมเหตุสมผล จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวางลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ หากเห็นชอบโปรดยกมือ
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑:๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่มีผู้ไม่มาประชุม
- นายสมบุญ พรหมรินทร์ - ประธานสภาเทศบาล
- ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายไพพรรณ ศรีประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มี ๒ รายการ ดังนี้

๑. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการ/รายการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหรือในร่ม
งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่จะขอ
เปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหรือในร่ม

ข้อความใหม่

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหรือในร่ม

๑. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน ออก และหัวไหล่ แบบดิงยกตัว
จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม.
สูง ๑๗๕ ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลักท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
และ ๑ นิ้ว และสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ มม.
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
๕๐ มม. ยาว ๑๐๐ มม. หัวท้ายเชื่อมติดท่อสแตนเลส เกรด ๓๐๔ Φ ไม่
น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ ¼ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.
ปัมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗
ซม. ยาว ๓๘ ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ ซม. ด้านหลังปิด
ด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕
มม. ปัมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗ ซม. ยาว ๔๕ ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อย
กว่า ๔.๐ ซม. ด้านหลังปิดด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า
๑.๕ มม.

- มีลูกยางรองกันกระแทก

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิด ปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลมซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

มาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย

- เป็นสินค้าไทย ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารร.ง.๔ ประเภทผู้ผลิตเครื่องออก กำลังกาย แสดงประกอบการเสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

- มีหนังสือรับรองสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากผู้ขาย

- การตัดโค้งของท่อมีความเรียบเนียน ไม่มีรอยหยัก มีความ แข็งแรงทนทาน

- การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็น การเชื่อมโดยให้กระแสไฟเชื่อมชิ้นงานให้ติดกันเองโดยใช้แก๊สอาร์กอนและ สามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag หรือตามด เป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม และมีความแข็งแรง

๒. เครื่องบริหารขาแบบเดินอากาศเดี่ยว จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เชื่อมติดฝาครอบ หัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ตรงกลางปั๊ม นูนเป็นรูปคล้ายดาว

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ฐานเชื่อมแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มม. พร้อมถ้วยครอบสแตนเลส จำนวน ๒ ชุด

- ขาค้ำเพิ่มความแข็งแรง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ชุดเท้าเหยียบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๓๖ ซม. ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปั๊มขึ้นรูปจาก

แม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ขอบม้วนพับ
ลงรอบตัว ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑ ซม. พับลงด้านล่างไม่น้อยกว่า ๒ ซม.
ปั๊มป้อนสำหรับนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น (ความโตของปั๊มไม่น้อยกว่า
๑๕ มม.)

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
และเพื่อความสวยงาม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิด
ปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด
๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว เครื่องทำงานด้วย
ระบบลูกปืนเม็ดกลมขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

มาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย

- เป็นสินค้าไทย ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารร.ง.๔ ประเภทผู้ผลิตเครื่องออก
กำลังกาย แสดงประกอบารเสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

- มีหนังสือรับรองสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากผู้ขาย

- การตัดโค้งของท่อมีความเรียบเนียน ไม่มีรอยหยัก มีความ
แข็งแรงทนทาน

- การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็น
เชื่อมโดยให้กระแสไฟเชื่อมชิ้นงานให้ติดกันเองโดยใช้แก๊สอาร์กอนและ
สามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี
Slag หรือตามด เป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม และมีความแข็งแรง

๓.อุปกรณ์บริหารข้อเท้าและขาแบบจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกอบแล้ว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ x ยาว ๑๒๐ x สูง
๑๐๐ ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างเสาชุดที่นั่ง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อย
กว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- โครงสร้างที่นั่งพร้อมนักพิง ทำจากสแตนเลสกล่อ่ง เกรด ๓๐๔
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ทำเป็นขอบที่นั่ง
และนักพิง

- แผ่นรองนั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า
๓.๐ มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แต่ละชิ้นขนาดไม่น้อยกว่า ๗x๔๕ ซม. ขอบ
พับลงไม่น้อยกว่า ๐.๕ ซม. วางเรียงต่อกันเว้นช่องว่าง แล้วเชื่อมติด
โครงสร้างไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น ลักษณะแบนรับส่วนที่นั่งและหลังที่พิง ทำให้
นั่งสบาย เหมาะสำหรับผู้สูงวัย

- มือจับ ๒ ชุด ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ตัดโค้งทรงกลม

- บันไดถ้ำ ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. เลเซอร์คัทเป็นหยักและพันทรายแก้วกันลื่น แล้วนำมาป้อนพับเชื่อมติด กระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จำนวน ๑ ชุด หมุนได้รอบตัวด้วยระบบ ลูกปืนเม็ดกลม

- กระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ตอกตลับลูกปืนเม็ดกลมขึ้นยาง หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

- หัวอุดปลายท่อทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ป้อนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อกันน้ำเข้า

- พื้นผิวเครื่องเล่น ขัดเงาทั้งตัว สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

มาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย

- เป็นสินค้าไทย ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร ร.ง.๔ ประเภทผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย แสดงประกอบการเสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

- มีหนังสือรับรองสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากผู้ขาย

- การตัดโค้งของท่อดีความเรียบเนียน ไม่มีรอยหยัก มีความแข็งแรงทนทาน

- การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเชื่อมโดยให้กระแสไฟเชื่อมขึ้นงานให้ติดกันเองโดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag หรือตามด เป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม และมีความแข็งแรง

๔. อุปกรณ์บริหารฝ่าเท้าและขาแบบจานหมุน จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกอบแล้ว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๐ x ยาว ๑๒๐ x สูง ๑๐๐ ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างเสาชุดที่นั่ง ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ที่นั่งพร้อมพนักพิง โครงสร้างทำจากสแตนเลสกล่อง เกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕x๕๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ทำเป็นขอบที่นั่งและพนักพิง

- แผ่นรองนั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ป้อนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ แต่ละชิ้นขนาดไม่น้อยกว่า ๗x๔๕ ซม. ขอบพับลงไม่น้อยกว่า ๐.๕ ซม. วางเรียงต่อกันเว้นช่องว่าง แล้วเชื่อมติด โครงสร้างไม่น้อยกว่า ๙ ชั้น ลักษณะแบนรับส่วนที่นั่งและหลังที่พิง ทำให้นั่งสบาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

- มือจับ ๒ ชุด ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ตัดโค้งทรงกลม

- งานหมุนเอว ทำจากแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น Φ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ขอบพับลรอบตัวไม่น้อยกว่า ๒.๕ ซม. ปั๊มปุ่มนูนกันสั่นกระจายทั่วแผ่น ตรงกลางปั๊ม ๕ แฉกคล้ายดาว เพื่อนวดคลึงผ้าเท้า อุปกรณ์หมุนได้ รอบตัวด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลม

- หัวอุดปลายท่อทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อกันน้ำเข้า

- พื้นผิวเครื่องเล่น ชัดเงาทั้งตัว

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

มาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย

- เป็นสินค้าไทย ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารร.ง.๔ ประเภทผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย แสดงประกอบการเสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

- มีหนังสือรับรองสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากผู้ขาย

- การตัดโค้งของท่อมีความเรียบเนียน ไม่มีรอยหยัก มีความแข็งแรงทนทาน

- การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเชื่อมโดยให้กระแสไฟเชื่อมชิ้นงานให้ติดกันเองโดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag หรือตามด เป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม และมีความแข็งแรง

๕. เครื่องบริหารข้อสะโพกชนิดเหยียง จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๓๕ ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เชื่อมติดฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ตรงกลางปั๊ม นูนเป็นรูปคล้ายดาว

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ มม. ยาว ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ชุดทำเหยียบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๓๖ ซม. ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปุ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้นขอบม้วนพับลงรอบตัว ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑ ซม. พับลงด้านล่างไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ปุ่มป้อนสำหรับนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น (ความโตของปุ่มไม่น้อยกว่า ๑๕ มม.)

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปุ่มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด ๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ดกลมซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

มาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย

- เป็นสินค้าไทย ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารร.ง.๔ ประเภทผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย แสดงประกอบการเสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

- มีหนังสือรับรองสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากผู้ขาย

- การตัดโค้งของท่อมีความเรียบเนียน ไม่มีรอยหยัก มีความแข็งแรงทนทาน

- การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นเชื่อมโดยให้กระแสไฟเชื่อมชิ้นงานให้ติดกันเองโดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag หรือตามด เป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม และมีความแข็งแรง

๖. เครื่องบริหารขาแบบก้าวเดินเดียว จำนวน ๑ เครื่อง

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๔๕ ซม.

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. เชื่อมติดฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ปุ่มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ตรงกลางปุ่มนูนเป็นรูปคล้ายดาว

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๐ มม. ยาว ๑๐๐ มม. หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด ๓๐๔ Φ ไม่น้อยกว่า ๑ ¼ นิ้ว
หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- ชุดเท้าเหยียบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๓๖ ซม.
ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ปุ่มขึ้นรูปจาก
แม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อทำให้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น ขอบม้วนพับ
ลงรอบตัว ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑ ซม. พับลงด้านล่างไม่น้อยกว่า ๒ ซม.
ปุ่มปมูนสำหรับนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น (ความโตของปุ่มไม่น้อยกว่า
๑.๕ มม.)

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
และเพื่อความสวยงาม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปุ่มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิด
ปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด
๓๐๔ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนเม็ด
กลมซีนยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า

มาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย

- เป็นสินค้าไทย ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารร.ง.๔ ประเภทผู้ผลิตเครื่องออก
กำลังกาย แสดงประกอบการเสนอราคา

- โรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
ขอบเขตผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย

- มีหนังสือรับรองสแตนเลสเกรด ๓๐๔ จากผู้ขาย

- การตัดโค้งของท่อมีความเรียบเนียน ไม่มีรอยหยัก มีความ
แข็งแรงทนทาน

- การเชื่อมต่อใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเชื่อม
โดยให้กระแสไฟเชื่อมชิ้นงานให้ติดกันเองโดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถ
นำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag
หรือตามด เป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงาม และมีความแข็งแรง

ตามที่ นายกเทศมนตรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง ท่านใดจะสอบถามอะไร
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี หากเห็นด้วยโปรดยกมือครับ

นายสมบุญ พรหมรินทร์
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มีมติ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑:๐
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่มีผู้ไม่มาประชุม

๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ/รายการ

โครงการลอกท่อระบายน้ำถนนสายหลักและตามซอยชุมชนเคหะ
ฉะเชิงเทรา งบประมาณอนุมัติ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงงบประมาณ
รายการที่จะขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

โครงการลอกท่อระบายน้ำถนนสายหลักและตามซอยชุมชนเคหะ
ฉะเชิงเทรา

ข้อความใหม่

โครงการลอกท่อระบายน้ำถนนสายหลักและตามซอยชุมชนเคหะ
ฉะเชิงเทรา

คุณลักษณะพื้นฐาน

โครงการลอกท่อระบายน้ำถนนสายหลักและตามซอยชุมชนเคหะ
ฉะเชิงเทรา ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓,๔๐๐ เมตร
เพื่อลอกสิ่งปฏิกูลต่างๆภายในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำในชุมชน
เคหะฉะเชิงเทราได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน

มติที่ประชุม

มีมติ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑:๐
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่มีผู้ไม่มาประชุม

นายสมบุญ พรหมรินทร์ -
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวางท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางานการประชุม

(นายวิชชัย สุปราณี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายอัมพร น้อยสุวรรณ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเสรี คุ้มเยี่ยม)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวเรณู คงคล้าย)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง แล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสมบุญ พรหมรินทร์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดขวาง